REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 Del 03/04/2023

OGGETTO: **RDO - ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 3489199 (N. 01 LOTTO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE CONSIP S.P.A. DI N. 2500 KIT PER CREMAZIONE. CIG 972276577E**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

PROVVEDIMENTO: **Ad ordinaria esecutività**

copia informatica per consultazione

Oggetto: : RDO ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) N. 3489199 (N. 01 LOTTO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE CONSIP S.P.A. DI N. 2500 KIT PER CREMAZIONE. CIG 972276577E

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento europeo n.679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n.190

vista la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 3 Sud n.237 del 12 Giugno 2009;

Premesso che:

che con nota prot. n. 65256 del 29/03/2023 è stata richiesto dal Direttore dell'UOC Medicina Legale Pubblica Valutativa la fornitura di n. 2500 kit per cremazione così composti:

LOTTO	Descrizione	Fabbisogno
1	**Busta in polietilene termosaldata contenente:** **- N°1 Busta di sicurezza all'antimanomissione (dim. 170 x 190 mm) realizzata in p.e. con chiusura a colla di colore blu di massima sicurezza, a tenuta stagna, omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN3373 "normativa IATA IP650", con tasca porta documenti sul retro. La busta riporta stampato lo stesso codice a barre e numerico dei sigilli ed etichette, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive e sigilli antiviolazione.** **- N°6 etichette realizzate in carta adesiva di colore bianco, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto, da applicare sulle Card (cellule mucosa buccale/saliva).** **- N°2 sigilli antiviolazione in carta adesiva (dim. 60 x 40 mm) opachi, realizzati in poliestere scrivibile con qualsiasi tipo di penna (anche a biro), con stampato lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione e il riferimento dell'Azienda Sanitaria;** **- N°1 Membrane NUCLEIC-CARD completo di Lollipop, per il prelievo e la conservazione del DNA da mucosa buccale comprensivo di tampone (40U031D) certificate ISO 18385 per Forensic DNA Grade;** **- N°1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card (cellule mucosa buccale), personalizzata, stampata e riportante:** **o Internamente, la scelta del tipo di campione (mucosa buccale);**	**2500**

copia informatica per consultazione

	o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione. **- N°1 Pinzetta monouso in acciaio inox per prelievo di annessi piliferi;** **- N°1 foglio realizzato: da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dim. 100 x 100 mm) ove posizionare il campione pilifero prelevato.** **- N°1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire il campione di annessi piliferi, personalizzata, stampata e riportante:** **o Internamente, la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici e peli ascellari comprensivi di bulbi);** **o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.** **- N°1 Busta BIOHAZARD per raccolta rifiuti biologici, trasparente con logo "rischio biologico" sovraimpresso, (dim. 280x170 mm) con tasca porta documenti esterna, con chiusura minigrip;** **- N°1 Salviettina disinfettante priva di etanolo;** **- N°1 bustina contenenti Sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);** **- N°1 Mascherina ffp2 con elastici;** **- N°4 Guanti in nitrile, monouso DPI di III categoria norma UNI EN 374.** **FUORI KIT** **- N° 100 Membrane NUCLEIC-CARD, area di depositazione per sangue (3001C50) certificate ISO 18385 per Forensic DNA Grade;** **- N°100 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card per il sangue, personalizzata, stampata e riportante:** **o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.** **- N° 100 sigilli antiviolazione (dim. 60 x 40 mm) opachi, realizzati in poliestere scrivibile con qualsiasi tipo di penna (anche a biro), con stampato lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione e il riferimento dell'Azienda Sanitaria;** **CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E POLIZZA ASSICURATIVA.** **- Certificazione EN ISO 9001:2015 specifico per la progettazione e realizzazione riguardante le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri tramite il campionamento in sicurezza di liquidi biologici ed annessi cutanei;** **- Polizza Assicurativa – Responsabilità Civile verso terzi (RCT) massimale per sinistro € 3.000.000,00 che verrà richiesta all'atto dell'aggiudicazione.**	

considerato opportuno procedere all'acquisto mediante cottimo fiduciario, previa richiesta d'offerta (RdO) aperta a tutte le Società iscritte nella categoria "Altri dispositivi medici" Ditte, mediante il meccanismo della RdO n. 3489199 disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a. (MePa), perché si ritiene che tale modalità garantisca la trasparenza dell'azione amministrativa e risponda meglio ai criteri di efficacia, economicità e speditezza, in n. 01 lotto;

ritenuto, pertanto, di poter ricorrere alla procedura negoziata in economia ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. B del D.Lgs. n. 50/20016 tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 3489199 nel MEPA-CONSIP per l'affidamento, in unico lotto, di quanto sopra riportato (data e ora presentazione offerte 20/03/2023 12:10 – data e ora termine ultimo presentazione offerte

copia informatica per consultazione

29/03/2023 11:00), aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull'importo a base d'asta IVA esclusa di € 108.000,00 per il lotto 1 CIG 972276577E;

Che hanno prodotto, per il lotto 1, documentazione ed offerta n. 02 Ditte come appresso indicato:

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
P.P.&C.	**107.000,00 Euro**
FA SECURITY	**69.000,00 Euro**

Dall'analisi della documentazione tecnica eseguita dalla Dott.ssa Adele Carotenuto, Dirigente Medico, si evince che entrambe le offerte tecniche presentate risultano conformi per cui si procede all'apertura delle corrispondenti offerte economiche, tra le quali quella col prezzo minore risulta quella inviata della soc. FA SECURITY SRL sita in VIA RAPAGNANO, 89, 00138, ROMA (RM) P.I. 14806881000 quantificata in **€ 69.000,00 (oltre iva)** e, a tale ditta, viene affidata la fornitura dei dispositivi inseriti nel lotto 1;

Tanto premesso e per tutte le ragioni esposte

DETERMINA

Acquistare dalla soc. FA SECURITY SRL sita in VIA RAPAGNANO, 89, 00138, ROMA (RM) P.I. 14806881000 n.2500 kit per cremazione, a mezzo della R.d.O. n. 3489199, a lotto unico, effettuata sul portale del MEPA della CONSIP s.p.a., come appresso riportato:

LOTTO	Descrizione	Fabbisogno	SOCIETA'	IMPORTO
1	**Busta in polietilene termosaldata contenente:** **- N°1 Busta di sicurezza all'antimanomissione (dim. 170 x 190 mm) realizzata in p.e. con chiusura a colla di colore blu di massima sicurezza, a tenuta stagna, omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN3373 "normativa IATA IP650", con tasca porta documenti sul retro. La busta riporta stampato lo stesso codice a barre e numerico dei sigilli ed etichette, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive e sigilli antiviolazione.** **- N°6 etichette realizzate in carta adesiva di colore bianco, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto, da applicare sulle Card (cellule mucosa buccale/saliva).** **- N°2 sigilli antiviolazione in carta adesiva (dim. 60 x 40 mm) opachi, realizzati in poliestere scrivibile con qualsiasi tipo di penna (anche a biro), con stampato lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione e il riferimento dell'Azienda Sanitaria;** **- N°1 Membrane NUCLEIC-CARD completo di Lollipop, per il prelievo e la conservazione del DNA da mucosa buccale comprensivo di tampone (40U031D) certificate ISO 18385 per Forensic DNA Grade;**	**2500**	**FA SECURITY SRL**	**€ 69.000,00**

copia informatica per consultazione

	- N°1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card (cellule mucosa buccale), personalizzata, stampata e riportante: **o Internamente, la scelta del tipo di campione (mucosa buccale);** **o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.** **- N°1 Pinzetta monouso in acciaio inox per prelievo di annessi piliferi;** **- N°1 foglio realizzato: da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dim. 100 x 100 mm) ove posizionare il campione pilifero prelevato.** **- N°1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire il campione di annessi piliferi, personalizzata, stampata e riportante:** **o Internamente, la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici e peli ascellari comprensivi di bulbi);** **o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.** **- N°1 Busta BIOHAZARD per raccolta rifiuti biologici, trasparente con logo "rischio biologico" sovraimpresso, (dim. 280x170 mm) con tasca porta documenti esterna, con chiusura minigrip;** **- N°1 Salviettina disinfettante priva di etanolo;** **- N°1 bustina contenenti Sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);** **- N°1 Mascherina ffp2 con elastici;** **- N°4 Guanti in nitrile, monouso DPI di III categoria norma UNI EN 374.** **FUORI KIT** **- N° 100 Membrane NUCLEIC-CARD, area di deposizione per sangue (3001C50) certificate ISO 18385 per Forensic DNA Grade;** **- N°100 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card per il sangue, personalizzata, stampata e riportante:** **o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.** **- N° 100 sigilli antiviolazione (dim. 60 x 40 mm) opachi, realizzati in poliestere scrivibile con qualsiasi tipo di penna (anche a biro), con stampato lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione e il riferimento dell'Azienda Sanitaria;** **CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E POLIZZA ASSICURATIVA.** **- Certificazione EN ISO 9001:2015 specifico per la progettazione e realizzazione riguardante le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri tramite il**			

copia informatica per consultazione

	campionamento in sicurezza di liquidi biologici ed annessi cutanei; **- Polizza Assicurativa – Responsabilità Civile verso terzi (RCT) massimale per sinistro € 3.000.000,00 che verrà richiesta all'atto dell'aggiudicazione.**			

per un importo totale di € 69.000,00 (IVA esclusa).

Imputare l'importo di **euro 69.000,00 (IVA 22% esclusa)**, che graverà sul conto economico n. 501020605 CDC QC03106101 CDR QC03106

Di nominare:
Responsabile del Procedimento (RUP) limitatamente alla fase di aggiudicazione ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Domenico Tomo, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl Napoli 3 Sud;

Collaboratore Tecnico all'elaborazione degli atti di gara e controlli in supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Aziendale sulla disciplina del fondo incentivante, Sig. Matteo Valeriano, Collaboratore Amministrativo dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

Responsabile esecuzione contrattuale la dott.ssa Adele Carotenuto in qualità di Direttore dell'UOC Medicina Legale Pubblica Valutativa o suo delegato.

Trasmettere questa determinazione alla UOC Medicina Legale Pubblica Valutativa e ABS.

Il Sottoscritto Dirigente della Struttura U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Direttore della Struttura
(TOMO DOMENICO)
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.
- Sostituisce la firma autografa)

copia informatica per consultazione

FA security S.R.L.

Spett. le
ASL NAPOLI3 SUD
Via Marconi, 66
80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Roma, 29 marzo 2023

Oggetto: RDO 3489199 – Fornitura n 2.500 kit cremazione completo (sangue, saliva e matrice cheratinica)

PREMESSA

La FA security srl ha esperienza trentennale nello specifico settore della sigillatura di sicurezza. La ns azienda mette a disposizione dei clienti una vasta gamma di soluzioni innovative e valide dal punto di vista della sicurezza e l'operatività.

DESCRIZIONE TECNICA E COMPOSIZIONE DEL KIT

Il kit è composto da tutti gli elementi necessari per il prelievo e la conservazione nel tempo dei campioni prelevati, con particolare attenzione alla sicurezza.

N. 1 busta di sicurezza antieffrazione FA medical in polietilene trasparente, dimensioni mm 195x310 circa, autosigillante con nastro di sicurezza colore blu con evidenziazione delle manomissioni, tasca portadocumenti sul retro. Tenuta stagna confermata dall' Istituto Giordano Spa. Personalizzazione standard con modalità di chiusura e simbologia del rischio UN3373. Numerazione univoca in chiaro e barcode, la stessa delle etichette antieffrazione per l'identificazione del soggetto deceduto. (allegata scheda tecnica e conferma Istituto Giordano)

N. 2 sigilli etichette antieffrazione autoadesive, realizzate in PET, spazi scrivibili con qualsiasi penna, numerazione in chiaro e barcode identica alle buste di sicurezza antieffrazione, e il riferimento dell'Azienda Sanitaria.
Precisiamo che le eventuali manomissioni vengono evidenziate dalle scritte di controllo "APERTO VIOLATO". Dimensioni mm 60x40 cad.

N. 6 etichette autoadesive di colore bianco riportanti lo stesso codice a barre e numerico della busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto, da applicare sulle Card (cellule mucosa buccale/saliva). Evidenziamo che anche queste etichette sono del tipo antiviolazione, al fine mantenere lo stesso standard di sicurezza della procedura.
In alternativa possiamo fornire etichette di carta standard, specifiche come sopra.
Dimensioni mm 35x12

copia informatica per consultazione

N. 1 membrana "NUCLEIC-CARD Collection Devise" completa di tampone lollipot 4N6FLOQSwabs per il prelievo e conservazione del DNA della mucosa buccale, certificata ISO 18385 per Forensic DNA Grade.
Precisiamo che la membrana "NUCLEIC-CARD Collection Devise" indicata nella ns offerta è identica, inteso per caratteristiche tecniche e produzione, della NUCLEIC-CARD da Voi identificata con 40U031D.

N. 1 busta in carta per la custodia della card mucosa buccale, personalizzata, stampata con campi di scrittura per annotare:
All'interno
- scelta del tipo di campione (mucosa buccale)
All'esterno
- dati anagrafici del defunto – data/ora del prelievo - firma del testimone e del medico che ha eseguito il prelievo. Spazio per il posizionamento delle etichette antieffrazione

N 1 pinzetta monouso cm 8,8 punta obliqua protetta da plastica, acciaio inox per prelievo annessi piliferi (non sterile)

N. 1 foglio carta/alluminio leggero – (mm 110x105 toll. +/- 2 mm) – ove posizionare il campione pilifero.

N. 1 busta in carta (mm 103x165 toll. +/- mm 2) dove inserire il foglio di carta/alluminio con il campione di annessi piliferi, stampata con campi di scrittura per annotare
All'interno
- scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici, peli ascellari, o altri peli comprensivi di bulbo)
All'esterno
- dati anagrafici del defunto – data/ora del prelievo - firma del testimone e del medico che ha eseguito il prelievo. Spazio per il posizionamento delle etichette antieffrazione

N 1 sacchetto trasparente per la raccolta dei rifiuti biologici – simbolo BIOHAZARD –
Il sacchetto in polietilene è diviso in due parti al fine di diversificare lo smaltimento degli elementi, in ottemperanza alle specifiche direttive. Fronte con chiusura a pressione tipo minigrip – mm 170x280.

N 1 salvietta disinfettante priva di etanolo (Germoxid – allegata conformità)

N 1 bustina contenente (tra 1/3 gr) essiccatori per contrastare l'umidità.

N 1 mascherina FFP2 con elastici

N 4 guanti in nitrile, monouso DPI – III categoria a norma UNI EN 374

copia informatica per consultazione

FUORI KIT

N° 100 membrane NUCLEIC CARD, 1 sport (area bianca) per depositare il sangue, certificate ISO 18385 per Foresinc DNA grade.
Precisiamo che la membrana NUCLEIC-CARD 1 spot (area bianca) indicata nella ns offerta è identica, inteso per caratteristiche tecniche e produzione, della NUCLEIC-CARD da Voi identificata con 3001C50

N. 100 buste in carta dove inserire la card per il sangue, personalizzata con campi di scrittura per annotare:
All'esterno
- dati anagrafici del defunto – data/ora del prelievo - firma del testimone e del medico che ha eseguito il prelievo. Spazi per il posizionamento delle etichette antieffrazione

N. 100 sigilli etichette antieffrazione autoadesive, realizzate in ?????????????, spazi scrivibili con qualsiasi penna, numerazione in chiaro e barcode identica alle buste di sicurezza antieffrazione, e il riferimento dell'Azienda Sanitaria.
Precisiamo che le eventuali manomissioni vengono evidenziate dalle scritte di controllo "APERTO VIOLATO". Dimensioni mm 60x40 cad.

CONSEGNA DEL KIT
Tutti gli elementi che compongono il kit vengono consegnati all'interno di una busta di sicurezza antieffrazione in polietilene trasparente, la quale consente di verificare e garantire l'integrità del contenuto, o evitare contaminazioni successive all'allestimento da parte del ns personale specializzato.

Francesco Anzelmo
Amministratore Unico

copia informatica per consultazione

ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 371002

Cliente

FA SECURITY S.r.l.

Via Rapagnano, 89 - 00138 ROMA (RM) - Italia

Oggetto*

buste di sicurezza denominate
“FA MEDICAL - MATERIALE BIOLOGICO CATEGORIA B” e
“FA MEDICAL - TRASPORTO SANGUE ed EMOCOMPONENTI”

Attività

prova di caduta e tenuta ai liquidi

Risultati

conforme

ai criteri di accettazione riportati
nella procedura interna concordata con il cliente

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 15 aprile 2020

L’Amministratore Delegato

Commessa:
83761

Provenienza dell’oggetto:
campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell’oggetto in accettazione:
2020/0727 del 1 aprile 2020

Data dell’attività:
dal 2 aprile 2020 al 7 aprile 2020

Luogo dell’attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice **Pagina**

Descrizione dell’oggetto*	2
Modalità	3
Risultati	4
Conclusioni	4

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Ing. Eugenio Berlini
Responsabile del Laboratorio di Termotecnica:
Dott. Ing. Eugenio Berlini

Compilatore: Francesca Manduchi
Revisore: Dott. Ing. Eugenio Berlini

Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
www.giordano.it
istitutogiordano@giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409
Capitale sociale € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409

copia informatica per consultazione

GERMOXID FAZZOLETTINI DISINFETTANTI ALLA CLOREXIDINA

Codice: 36638

Categoria: Disinfettanti e pulizia persone

Unità di vendita: conf. 400 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: PMC

EAN13: 8009110030213

Descrizione:

GERMOXID SALVIETTE - conf. da 400 salviette

Disinfettante per la cute pronto all'uso contenente clorexidina con azione battericida a lungo termine.
La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-.
La struttura molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine dell'epidermide, che comporta un rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo.
Sicura per gli operatori in quanto presenta massima compatibilità con l'epidermide, non irrita la cute, non macchia e non brucia.
In 3 formati: liquido (flacone da 250 o 1.000 ml), spray (azione rapida ed efficiente) o salviette imbevute di clorexidina.

Salviette per la disinfezione delle mani (14 x 20 cm)
Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:

COMPOSIZIONE CHIMICA
100 g di prodotto contengono: Digluconato di Clorexidina 1,0 g; Olio essenziale di bergamotto solubilizzato e acqua depurata q.b. a 100 g.
Contiene: Limonene, Linalolo.
Registrazione Ministero della Salute 11571

copia informatica per consultazione

GUANTI NITRILE NITRYLEX CLASSIC - medi

Codice: 21807

Categoria: Guanti nitrile

Unità di vendita: conf. 100 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: DPI

Classe: III

EAN13: 5906615103295

Descrizione:

NITRYLEX® CLASSIC - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere.
Maggiore sensibilità al tatto.

Misura: Medi (7-8)
Colore: blu

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

Caratteristiche tecniche:

Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata
Contenuto polvere: < 2mg/guanto
Polsino: bordato
AQL: = 1,0
DM (Dispositivo Medico): Classe I
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III

copia informatica per consultazione

MASCHERINA FFP2 - bianca - IT,GR,RO,PL,CZ

Codice: 20733

Categoria: Mascherine

Unità di vendita: conf. 20 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: DPI

Classe: III

EAN13: 8023279207330

Descrizione:

Questo prodotto fino al mese di gennaio era certificato dall'ente certificatore 2163, dalle forniture di febbraio il prodotto, pur restando invariato viene certificato dall'ente certificatore 0370, pertanto trovate scaricabili i certificati relativi alle nuove forniture, se necessitate i certificati 2163 potete richiederceli via mail.

<hr>

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI

• FFP2 senza valvola
• Modello: adulti
• Lingue scatola e istruzioni: IT, GR, PL, CZ, RO
• Motivo o colore: bianco

Mascherina FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri.
Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello conformabile
- elastici estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ogni maschera è confezionata singolarmente in una busta trasparente

FFP2: EFFICIENZA FILTRAZIONE >94%

5 STRATI:
- Lo strato esterno in non tessuto filtra le particelle grandi
- Doppio strato in non tessuto per una filtrazione potenziata
- Doppio strato in materiale meltblown filtrante FFP2

PARTICELLE FILTRATE: Cemento, Batteri, Virus, Muffa, Polline, Metallo pesante, Fuligine, Amianto

Caratteristiche tecniche:

Inspirazione: 30 l/min% = 0,7
Inspirazione: 95 l/min% = 2,4
Espirazione: 160 l/min% = 3,0

copia informatica per consultazione

Penetrazione materiale filtro: = 6%
Dimensioni:
- non ripiegata: 21 x 15,5 cm
- ripiegata: 10,5 x 15,5 cm

copia informatica per consultazione

FA security S.R.L.

FA medical

Rif RDO 3243244 – ASL SALERNO BUSTA DI SICUREZZA -UN3373

Tenuta stagna confermata dall'Istituto Giordano spa di Rimini

MATERIALE:	*LDPE trasparente, spessore my 70, resistente agli strappi.*
TASCA PORTADOCUMENTI:	*Trasparente posta sul retro, con accesso esterno.*
CHIUSURA STAGNA:	***Speciale taglio dell'imboccatura "Leakproof per garantire la tenuta ermetica.***
SIGILLATURA:	*nastro di sicurezza con evidenziazione delle manomissioni di tipo VOID, altezza mm 45.*
STAMPA:	*Standard, con la simbologia del rischio, icone e istruzioni d'uso in italiano – UN3373*
NUMERAZIONE:	*In chiaro e bar code, per la tracciatura del plico.*
MODALITA' APERTURA:	*Apertura facilitata a strappo manuale, in conformità alla Direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.*
FORMATO ESTERNO:	*mm 195x310*

copia informatica per consultazione

NUCLEIC-CARD™
FOR DNA COLLECTION, STORAGE AND PROCESSING

NUCLEIC-CARD™

COPAN NUCLEIC-CARD™ is a product range specifically designed for the collection, transport and storage of human DNA (from buccal cells, saliva, blood, ect) for human identification purposes.

Applications:

› DNA Databasing

› Paternity Testing

SAMPLE COLLECTION DEVICE NEXT GENERATION



PLUS FEATURES:

1. **DIRECT AMPLIFICATION: lysing treatment** on the matrix.
2. **STABILITY OF THE SAMPLE: 30 years*** room temperature storage.
3. **PREVENT DEGRADATION:** microorganisms are inactivated by the special formulation
4. **FORENSIC DNA GRADE:** free of amplifiable human DNA, free of detectable DNase and RNase, EtO treated.
5. **READY FOR AUTOMATION:** compatible with CPA200™, CPA300™ and other available punching systems.
6. **OPTIMIZED wih FLOQSwabs®** possibility to extract DNA by cutting a portion of the padded FLOQSwabs®.

* Data obtained from accelerated stability study

Copan
innovating together

copangroup.com

copia informatica per consultazione

NUCLEIC-CARD™

WORKFLOW

› **COLLECT:** One side padded FLOQSwab® for higher sample collection and release.

› **TRANSFER:** The protective holder improves the homogenity and consistency of the sample deposition.

› **TRANSPORT OR STORE**



Please refer to complete instructions and how-to-use guide. Above pictograms are for marketing demonstration only.

PERFORMANCE AND COMPATIBILITY

NUCLEIC-CARD™ is compatible with different direct PCR amplification kits for HID purposes.

STR typing chemistry	FIRST PASS SUCCESS RATE %
GlobalFiler® Express	100,0%
PowerPlex® Fusion 6C	94,7%
Investigator® 24plex GO!	95,0%
AmpFISTR® Yfiler® Plus	100%
PowerPlex® Y23 System	100%

Copan internal testing. Complete data available upon request.



OFF-THE-SHELF PRODUCTS

NUCLEIC-CARD™ is available in a variety of off-the-shelf configurations, as well as **CUSTOMIZABLE** sample collection kits.

› 1, 2 or 4 sample collection areas per card
› **Pink color** for buccal cells and saliva sample
› **Cleaning area:** no sample diffusion in the cleaning area thanks to the cutting barriers.
› Traceability: **NUCLEIC-CARD™** is identified with a pre-printed barcode

ISO 18385 Forensic DNA Grade

NUCLEIC-CARD™ are produced in compliance with ISO 18385:2016(E)

NOT FOR DIAGNOSTIC USE

Copan innovating together

This document may contain product information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that Copan Italia S.p.A. does take any responsibility for accessing such information which may not comply with any valid legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. Product clearance and availability restrictions may apply in some Countries. Please refer to Copan website (www.copangroup.com) to view and/or download the most recent version of the brochure. This document is mainly intended for marketing purposes, always consult product insert for complete information.The use of these products in association with diagnostic kits or instrumentation should be previously validated by the user. ©2021 Copan Italia. All rights reserved. The trademarks mentioned herein are property of Copan Italia S.p.A.
Code: JMKC020R02

@copangroup

Copan Italia s.p.a.
Via Francesco Perotti 10,
25125 Brescia, Italy

t | f +030 2687211
@ | info@copangroup.com
www.copangroup.com

copia informatica per consultazione

NEW NUCLEIC-CARD Collection Device System

Designed to meet the buccal DNA sample collection challenge

With demand for single-source DNA testing on the rise, buccal samples are rapidly becoming the specimen of choice for forensic DNA databases, paternity analysis, and other applications. This noninvasive procedure provides a good source of DNA, contains little biohazard waste, and permits long-term sample retention at room temperature. This has created an increasing need for easy-to-use collection devices designed to eliminate time-consuming and costly extraction steps, while providing sufficient quality downstream analytical results for determining human identity via STR profiling.

Increase laboratory productivity with a proven solution from a trusted partner

Introducing the newly redesigned NUCLEIC-CARD™ Collection Device System with enhanced usability and performance. The combined swab and collection matrix consists of:

- Improved 4N6FLOQSwabs™ flocked swab and collection chamber for increased sample transfer and efficiency
- Chemically treated NUCLEIC-CARD™ matrix for cell lysis and protein denaturation

Using the NUCLEIC-CARD Collection Device System for collecting, transporting, and archiving DNA buccal samples enables a high first-analysis success rate and helps improve laboratory cost.

Key features

- Facilitates high-quality STR profiles with Applied Biosystems™ direct PCR amplification kits
- Redesigned one-sided collecting lollipop and improved flocked foam for increased sample collection and transfer
- Ethylene oxide–treated to help ensure that the NUCLEIC-CARD device is free of amplifiable human DNA and to prevent sample DNA from degradation
- NUCLEIC-CARD cleaning area to improve efficiency and an indicating card that changes color from pink to white upon sample addition for easy visualization
- Framed NUCLEIC-CARD device designed to work with multiple commercially available punching systems

Ordering information

Product	Sample type	Quantity	Cat. No.
NUCLEIC-CARD Collection Device System	Buccal	Case of 50	A32607

For more information, please contact your sales representative or go to **thermofisher.com/samplecollection**

ThermoFisher SCIENTIFIC

For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. NUCLEIC-CARD and N6FLOQSwabs are trademarks of Copan Flock Technologies. **COL12665 1016**

copia informatica per consultazione

FA security S.R.L.

Spett. le
ASL NAPOLI3 SUD
Via Marconi, 66
80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Roma, 29 marzo 2023

Oggetto: RDO 3489199 – Fornitura n 2.500 kit cremazione completo (sangue, saliva e matrice cheratinica)

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA
Le caratteristiche tecniche degli elementi che compongono il kit per la cremazione, descritti nell'allegata relazione tecnica, risultano equivalenti in termini di prestazione e compatibilità rispetto alle necessità richieste dalla stazione appaltante.
(Prodotto equivalente art. 68 comma 7 D.L.gs 50/2016)

Rif tabella XVII – mezzi di prova dei criteri di selezione
Mezzi di prova capacità tecnica degli operatori di cui all'articolo 83.
In data antecedente la pubblicazione della gara, la ns azienda ha già avviato la procedura di accertamento della qualità, al fine del rilascio della certificazione ISO 9001:2015.
In alternativa alleghiamo le referenze commerciali rilasciate dalla Fidelitas Spa e Istituto di Vigilanza Argo srl, circa la soddisfazione per il rapporto commerciale intrattenuto con la ns azienda, con l'indicazione del volume di fatturato degli ultimi 3 anni.
Vi informiamo, altresì, che la ns azienda si è aggiudicata la fornitura di n 1300 kit cremazione destinati all'Azienda Ospedaliera dei Colli – Napoli.
Tutta la documentazione prodotta ha contenuti commerciali e dettagli tecnici riservati, pertanto non autorizziamo la comunicazione, o rilasciarne copia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti".

MARCATURA CE.
La marcatura CE o la registrazione CND, sono escluse, o non applicabili a tutti elementi del kit

GARANZIA SUGLI ARTICOLI
12 mesi dalla consegna con la sostituzione del prodotto, valida per i prodotti che presentano difetti di fabbrica. Sono esclusi danneggiamenti e uso improprio, non conformi alla procedura.
Le eventuali comunicazioni, dettagliate e documentate, vanno inoltrate a mezzo pec: info@pec.fa-security.it. Sono escluse altre modalità o comunicazioni imprecise.

Francesco Anzelmo
Amministratore Unico

copia informatica per consultazione

FIDELITAS
SERVIZI DI SICUREZZA

Il Vice Presidente

Bergamo, 27 marzo 2023
Prot. nr. 12/23 FG/ms/D

Spett.le
ASL NAPOLI 3 SUD
Via Marconi, 66
80059 TORRE DEL GRECO – NA

C.A.: UOC Acquisizione beni e servizi

Via mail

Oggetto: referenza commerciale

Con la presente esprimiamo la nostra soddisfazione circa il rapporto professionale intrattenuto con la società FA Security Srl, nostro partner da diversi anni.

Nel corso dello svolgimento della collaborazione, questa azienda è stata attenta alle nostre necessità e puntuale nell'esecuzione delle forniture, eseguite nel rispetto dei termini contrattuali e qualitativi per i molteplici materiali forniti.

Negli ultimi 3 anni il volume di fatturato è stato il seguente:

- ✓ *Anno 2020 …… € 127.000,00*
- ✓ *Anno 2021……..€ 203.000,00*
- ✓ *Anno 2022……..€ 372.000,00*

Con i migliori saluti.

Francesco Gamba

copia informatica per consultazione

ARGO
sicurezza di qualità

Sede Legale e Amministrativa
Via della Magliana n.874/A – 00148 ROMA
P. Iva 01338851007 - C.F. 04995770585
Tel. 06.65096011 - 06.91624051 – Fax 06.91625018
Email: info@istitutoargo.com web:www.istitutoargo.com

Spett.le
ASL NAPOLI 3 SUD
Via Marconi, 66
80059 TORRE DEL GRECO - NA
C.a. UOC Acquisizione beni e servizi

Roma, 22/03/2023

Oggetto: referenza commerciale.

Con la presente esprimiamo la ns soddisfazione circa il rapporto professionale intrattenuto con la FA Security Srl.
Nel corso dello svolgimento della collaborazione, detta azienda è stata attenta alle ns necessità e puntuale nell'esecuzione delle forniture, eseguite nel rispetto dei termini contrattuali e qualitativi per i molteplici materiali forniti.
Negli ultimi 3 anni il volume di fatturato è stato il seguente

Anno 2020 ……..€ 44.271,99
Anno 2021……€ 49.220,98
Anno 2022……€ 63.704,29

Distinti saluti

stituto di Vigilanza Argo S.r.l
Sede legale
Via della Magliana 874/A
00148 ROMA
P.iva 01338851007

copia informatica per consultazione

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
2500	kit cremazione le cui caratteristiche sono riportate nel capitolato accluso a questa RdO	27,60 €	69.000,00 €
		TOTALE	69.000,00 €

copia informatica per consultazione

regione campania
aslnapoli3sud
SEDE LEGALE
Via Guglielmo Marconi n. 66 – 80059 – Torre del Greco (NA)

U.O.C. MEDICINA LEGALE
PUBBLICA VALUTATIVA
Sede Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia
Tel. 081.8729996
e-mail: *mleg@aslnapoli3sud.it*
P.E.C.: med.leg@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo
N. 0065256 del 29/03/2023 15:41
Interno
0010617168

Al Dr Saliva Maurizio
C/o UOC Medicina Legale
Ep.c. Al Sig.Valeriano Matteo
c/o ABS

Oggetto: Kit Cremazione 2 offerte .

Il Sig. Valeriano del Servizio ABS comunica via mail, ed attende con estrema urgenza, la valutazione gara per la fornitura di n 2500 kit cremazione completo presentato da due Aziende e per l'esattezza della FA Security srl e della PP & C.s.r.l.

Si trasmettono in allegato le offerte per la Vostra valutazione e scelta della Ditta , motivandola.

L'esito della valutazione dovrà essere trasmessa alla scrivente per l'inoltro alla ABS.

Il Direttore
Dr. Adele Carotenuto

copia informatica per consultazione