



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 417 DEL 11/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE CAPACITA' OPERATIVA MASSIMA VALEVOLE PER L'ANNO 2023 DELLA "RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA" CON SEDE IN SAN SEBASTIANO AL VESUVIO" PER LA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI)

STRUTTURA PROPONENTE:

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: DETERMINAZIONE CAPACITA' OPERATIVA MASSIMA VALEVOLE PER L'ANNO 2023 DELLA "RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA" CON SEDE IN SAN SEBASTIANO AL VESUVIO" PER LA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 54

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente UOS Cure Primarie, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

l'aggregazione denominata "Rete Diagnostica Vesuviana"- Contratto di Rete (Organo Comune di Rappresentanza "Centro diagnostico Vesuviano srl") è una struttura accreditata per la branca di Patologia Clinica (Laboratorio di analisi) con Codice Identificativo Regionale NSIS AGG513 e sede operativa in via Matteotti 19 - San Sebastiano al Vesuvio (Na) – Delibera del D.G. Asl Napoli 3 Sud n.526 del 03.06.2021;

- Che, con nota pec del 28.12.2022 n. 0160876, la Rete Diagnostica Vesuviana ha chiesto la rideterminazione della Capacità Operativa Massima per la branca di Patologia Clinica (laboratorio di analisi) producendo la documentazione necessaria alla determinazione della stessa;

- Che in data 23.03.2023 presso la sede del Distretto 55 si è riunita la Commissione ad hoc nominata dal Direttore Generale con Delibera n. 978 del 26.10.2021;

Considerato:

- che nella seduta del 23.03.2023 la *Commissione per la determinazione delle Capacità Operative Massima (CC.OO.MM.) dei Centri Accreditati per le prestazioni di Laboratorio di Analisi, Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Branche a visita*, vista la dotazione del personale nonché la dotazione strumentale posseduta dalla “Rete Diagnostica Vesuviana” ha definito la Capacità Operativa a decorrere da gennaio 2023 per la Branca Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi) come da verbale n.3 del 23.03.2023

Ritenuto:

- pertanto, di prendere atto del verbale n. 3 del 23.03.2023 redatto dalla *Commissione per la determinazione delle Capacità Operative Massima (CC.OO.MM.) dei Centri Accreditati per le prestazioni di Laboratorio di Analisi, Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Branche a visita* con il quale ha attribuito alla “Rete Diagnostica Vesuviana” la Capacità Operativa Massima a decorrere da gennaio 2023 come da verbale n. 3 del 23.03.2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- di prendere atto che la Capacità Operativa Massima dal 1 gennaio 2023 della “Rete Diagnostica Vesuviana” per la Branca Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi) è la seguente:

totale prestazioni/anno	Coefficiente tecnologico	C.O.M. Prestazioni/anno	C.O.M. Prestazioni/Anno SSN	C.O.M. Prestazioni /anno in regime privatistico
249.750	1.80	449.550	382.118	67.432

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

- prendere atto del verbale n. 3 del 23.03.2023 redatto dalla *Commissione per la determinazione delle Capacità Operative Massima (CC.OO.MM.) dei Centri Accreditati per le prestazioni di Laboratorio di Analisi, Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Branche a visita*, con il quale ha attribuito alla “Rete diagnostica Vesuviana” la Capacità Operativa Massima a decorrere dal 1 gennaio 2023 come da verbale n. 3 del 23.03.2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- di prendere atto che la Capacità Operativa Massima dal 1 gennaio 2023 della “Rete Diagnostica Vesuviana” per la Branca Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi) è la seguente:

totale prestazioni/anno	Coefficiente tecnologico	C.O.M. Prestazioni/anno	C.O.M. Prestazioni/Anno SSN	C.O.M. Prestazioni /anno in regime privatistico
249.750	1.80	449.550	382.118	67.432

- trasmettere copia della presente all’UOC Controllo di Gestione.
- trasmettere copia della presente al Tavolo Tecnico Aziendale.

- trasmettere copia della presente all'UOC Servizi Informatici.
- trasmettere copia della presente al Presidente della Commissione COM Aziendale.
- trasmettere copia della presente al Direttore del Distretto Sanitario 54 proponente per la notifica alla Rete diagnostica Vesuviana

L'atto è conforme a quanto stabilito nell'atto aziendale.

Il Direttore

STOCCHETTI TERESA MARIA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale
dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA DI

-prendere atto del verbale n. 3 del 23.03.2023 redatto dalla *Commissione per la determinazione delle Capacità Operative Massima (CC.OO.MM.) dei Centri Accreditati per le prestazioni di Laboratorio di Analisi, Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Branche a visita*, con il quale ha attribuito alla "Rete diagnostica Vesuviana" la Capacità Operativa Massima a decorrere dal 1 gennaio 2023 come da verbale n. 3 del 23.03.2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- di prendere atto che la Capacità Operativa Massima dal 1 gennaio 2023 della "Rete Diagnostica Vesuviana" per la Branchia Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi) è la seguente:

totale prestazioni/anno	Coefficiente tecnologico	C.O.M. Prestazioni/anno	C.O.M. Prestazioni/Anno SSN	C.O.M. Prestazioni /anno in regime privatistico
249.750	1.80	449.550	382.118	67.432

- trasmettere copia della presente all'UOC Controllo di Gestione.
- trasmettere copia della presente al Tavolo Tecnico Aziendale.
- trasmettere copia della presente all'UOC Servizi Informatici.
- trasmettere copia della presente al Presidente della Commissione COM Aziendale.
- trasmettere copia della presente al Direttore del Distretto Sanitario 54 proponente per la notifica alla Rete diagnostica Vesuviana

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

VERBALE N. 03 del 23.03.2023

Nell'anno 2023, il giorno 23 del mese di MARZO, si è riunita, alle ore 12:00 in Ercolano (NA) presso la Direzione del Distretto 55, la Commissione per la determinazione della Capacità Operativa Massima dei Centri Accreditati per le prestazioni di Laboratorio di analisi, Diagnostica per immagini, Radioterapia e Branche a visita, nominata con **Delibera del Commissario Straordinario n. 978 del 26.10.2021**, con il seguente Ordine del Giorno:

"DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' OPERATIVA MASSIMA " valevole per l'anno **2023** dell'aggregazione denominata "**RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA**"- Contratto di Rete (*Organo Comune di Rappresentanza "Centro diagnostico Vesuviano s.r.l."*) **cod. reg. AGG513** con sede legale in Via Matteotti, 19 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per la branca di **PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI)**

La Commissione è così composta:

		PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	Dr. CONATO FELICE – Dirigente medico Distretto 55	X	
COMPONENTE	Dr. STOCCHETTI TERESA – Direttore Distretto 54	X	
COMPONENTE	Dr. SOFFITTO LUIGI – Dirigente Medico Distretto 34	X	
COMPONENTE	Dr. BISOGNO VINCENZO - Dirigente medico Distretto 58		X
COMPONENTE	Dr. SELLITTO EUGENIO - Dirigente Medico Distretto 56		X
COMPONENTE	Dr. TAVELLA ANNUNZIATA - Direttore Distretto 48	X	
COMPONENTE	Dr. D'ORAZIO MICHELE – rappresentante branca specialistica: laboratorio di analisi	X	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Sig. D'ANTUONO EUGENIO	X	

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara aperta la seduta;

Premesso il gruppo "**RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA**" Contratto di Rete (*Organo Comune di Rappresentanza "Centro diagnostico Vesuviano s.r.l."*) **cod. reg. AGG513** con nota a mezzo pec acquisita al Protocollo ASL NA 3 Sud con n. 0160876 del 28.12.2022 ha chiesto la determinazione della Capacità Operativa Massima valevole a decorrere da Gennaio 2023 per la branca di **PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI)**

BN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Visto l'Attestato di Accredibilità giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 03.06.2021 per l'aggregazione denominata "**RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA**" **Contratto di Rete** (*Organo Comune di Rappresentanza "Centro diagnostico Vesuviano s.r.l."*) cod. reg. **NSIS AGG513** costituita da:

- **HUB:** attività analitica "**CENTRO DIAGNOSTICO VESUVIANO SRL**" – sede operativa in via Matteotti, 19 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio – NA (Aut. San. N. 3 del 05.09.2018 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio) per l'attività di Laboratorio Generale di base (**B**) con annessi settori specializzati **A1** (chimica clinica senza RIA e senza Tossicologia) + **A2** (microbiologia e sieroinmunologia senza PCR) + **A5** (citoistologia);
- **SPOKE:** attività preanalitica/postanalitica "**CENTRO DIAGNOSTICO VESUVIANO SRL**" cod. reg. 008426 con sede operativa in via Matteotti, 19 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio – NA (Aut. San. N. 2 del 05.09.2018 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio);
- **SPOKE:** attività preanalitica/postanalitica "**LABORATORIO ANALISI CLINICHE di REA SILVANA SAS**" cod. reg. 761000 con sede operativa in via Garibaldi, 5 (ex Via Siano,6) nel Comune di Sant'Anastasia – NA;
- **SPOKE:** attività preanalitica/postanalitica "**LABORATORIO ANALISI CLINICHE MADOLAB SAS di SIMEOLI CLAUDIA**" cod. reg. 750600 con sede operativa in Via Ferrovia, 12 nel Comune di Cercola – NA;

Viste le disposizioni contenute nella DGRC 377/1998, integrate e precisate con Delibera di Giunta Regionale n. 6351/1999, n. 1036/2000, n. 659/2 prot. 001 e le circolari dell'Assessorato alla Sanità n. 238/SP del 22.02.2000 e n. 9873 del 10 Aprile 2000;

Vista la DGRC 1270/2003;

Vista la DGRC 1272/2003;

Vista la DGRC 3143/2003;

Vista la Nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania prot. 898/SP del 17.02.2004 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni per la puntuale attuazione di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1270 e 1272 del 28.03.2003"

Vista la DGRC 491 del 19.04.2006, pubblicata sul BURC n. 22 del 15 maggio 2006;

Visto il DCA n. 109 del 19.11.2013 avente ad oggetto: "*piano di rassetto della Rete Laboratoristica privata ai sensi del decreto Commissariale n. 55 del 30.09.2010*" e s.m.i.;

Preso atto che il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 54 dr.ssa Stocchetti Teresa ha provveduto alla verifica della completezza, la veridicità e la congruenza della documentazione prodotta dall'Aggregazione denominata "**RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA**" e della validità dei titoli posseduti dal personale operante in detta struttura, nei rispettivi ruoli, alla data del 31.12.2022;

la Commissione procede alla determinazione della **Capacità Operativa Massima**;

PD'   2   

Vista la dotazione del personale posseduta dall'Aggregazione "RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA", così come di seguito rappresentata:

HUB + SPOKE: "CENTRO DIAGNOSTICO VESUVIANO SRL"

PERSONALE : COGNOME E NOME	POSIZIONE FUNZIONALE/QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	ORE/ SETTIMANALI
DR. MADONNA IMMACOLATA	DIRETTORE TECNICO BIOLOGO	DIPENDENTE	15 + 17 (A2)
DR. IANNUCCI LUISA	BIOLOGA	DIPENDENTE	20 (A1)
DR. COLUCCINO VINCENZA	MEDICO SPEC. ANATOMIA PATOLOGICA	LIBERO PROF.	15 (A5)
DR. CIRIELLO ANTONELLO	BIOLOGO	DIPENDENTE	38
DR. MARINO AIMONE AGNESE	TECNICO LABORATORIO	DIPENDENTE	25
DR. NOVELLINO MARIA ROSARIA	TECNICO LABORATORIO	DIPENDENTE	20
		Tot.	45
DR. FARELLA CIRO	INFERMIERE PROFESSIONALE	DIPENDENTE	36
SIMEIOLI CLAUDIA	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	36
BORRELLI ANNA SILVIA	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	36

SPOKE: "LABORATORIO ANALISI CLINICHE MADOLAB SAS di SIMEOLI CLAUDIA"

PERSONALE : COGNOME E NOME	POSIZIONE FUNZIONALE/QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	ORE/ SETTIMANALI
DR. MAIONE MARIANNA	BIOLOGO CON ABIL. PRELIEVO	DIPENDENTE	15 + 15
DR. PAONE VALERIA	INFERMIERE PROFESSIONALE	DIPENDENTE	30
DR. COMASTRI LUCA	INFERMIERE PROFESSIONALE	DIPENDENTE	20
		Tot. prelievi	65
LIGUORO DOMENICO	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	30
SIMEOLI GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	23
BENEDUCE PALMAROSA	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	30

SPOKE: "LABORATORIO ANALISI CLINICHE di REA SILVANA SAS"

PERSONALE : COGNOME E NOME	POSIZIONE FUNZIONALE/QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	ORE/ SETTIMANALI
DR. DE SIMONE MARIA LUISA	BIOLOGO RESPONSABILE	DIPENDENTE	15
DR. GIORDANO GIOVANNI	INFERMIERE PROFESSIONALE	LIBERO PROF.	15
DR. GIORDANO ANTONELLA	INFERMIERE PROFESSIONALE	LIBERO PROF.	15
		Tot. prelievo	30
OLIVIERO FRANCESCA ROSARIA	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	25
DI COSTANZO LUDOVICA	AMMINISTRATIVO	DIPENDENTE	25
BOIKO OLGA	ADDETTA PULIZIE	DIPENDENTE	12

Rilevato, altresì, che in relazione alla dotazione strumentale dichiarata dalla succitata struttura e verificata "in loco" dall' Espertodi branca ASL NA 3 SUD dott. D'ORAZIO MICHELE per la branca di PATOLOGIA CLINICA, con verbale del 07.03.2023 è stato assegnato un coefficiente di correzione, così come di seguito specificato:

Configurazione tecnologica della struttura ai sensi del DCA n. 109 del 19.11.2013 e s.m.i.:

- alta automatizzazione ad accesso random al campione.
- Interfacciamento bidirezionale al sistema informatico.
- Identificazione del campione mediante codice a barre.

COEFFICIENTE: 1.80

Per effettuare il calcolo dei livelli intermedi si utilizzano le seguenti tabelle per ogni singolo profilo professionale, in applicazione dei criteri previsti dal DCA n. 109/2013:

Ore/sett. prelievo	Prest./ora *	n. prest./anno	livello
33	120	200.000	1° livello
83	120	500.000	2° livello
133	120	800.000	3° livello

- * n. 15 prelievi x 8 prestazioni

Ore/sett. biologi	Prest./ora	n. prest./anno	livello
38	105	200.000	1° livello
38	263	500.000	2° livello
76	211	800.000	3° livello


Ore/sett. tecnici	Prest./ora	n. prest./anno	livello
36	111	200.000	1° livello
72	139	500.000	2° livello
108	148	800.000	3° livello

Applicazione del calcolo all'Aggregazione con codice **NSIS AGG513**

Ore/sett. prelievo	Prest./ora *	n. prest./anno	livello
	120		1° livello
131	120	786.000	2° livello
	120		3° livello

BA





- * n. 15 prelievi x 8 prestazioni

Ore/sett. biologi	Prest./ora	n. prest./anno	livello
92	105	483.000	1° livello
	263		2° livello
	211		3° livello

Ore/sett. tecnici	Prest./ora	n. prest./anno	livello
45	111	249.750	1° livello
	139		2° livello
	148		3° livello

n.b. = Il fattore limitante è rappresentato dalle ore dei tecnici di laboratorio

- Per tale motivo la capacità operativa del centro in base al personale sarà il valore più basso tra i tre (ore/sett. prelievo, biologi e tecnici) e dovrà essere incrementata del coefficiente tecnologico assegnato (1.80).
- In applicazione al DGRC n. 491/2006 l'85% delle prestazioni/anno sarà a carico del SSN e il 15% in regime privatistico;

La Capacità Operativa Massima a far data dal 01.01.2023 dell'Aggregazione denominata "RETE DIAGNOSTICA VESUVIANA" cod. reg. NSIS AGG513 è la seguente:

totale prestazioni/anno	Coefficiente tecnologico	C.O.M. Prestazioni/anno	C.O.M. Prestazioni/anno SSN	C.O.M. Prestazioni/anno In regime privatistico
249.750	1.80	449.550	382.118	67.432

Chiuso alle ore 14:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

