

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023 N.36, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ARREDAMENTO DI ACCIAIO SU MISURA DA DESTINARE ALL'UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - N. -9285888 RDO N.3706563 - CIG. N. A006DED781.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO:

- che con nota, prot. n. 49736, del 9/03/2023 il Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Leonardo di Castellammare Di Stabia, Dr.ssa Maria Josè Sucre ha chiesto alla U.O.C. ABS di provvedere alla fornitura e posa in opera del materiale come di seguito riportato:

SALA 1 CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

CARRELLO A GIORNO IN ACCIAIO INOX:

Struttura portante interamente realizzata in tubolari in acciaio inox 18/10 AISI 304.

Tavolo saldato, con ripiano di fondo piano squadrato, senza alzatina, con sbalzo posteriore P=190 rinforzo-piane-con panforte sottostante su ruote H=134 con supporto inox alla base n. 4 ruote piroettanti in gomma grigia anti traccia/scorrevoli su cuscinetto a sfera a tenuta stagna diametro mm 125 di cui n. 02 con freno. Dimensioni circa: L mm 1200 x mm 900 Prof. X mm 1020 H.

CARRELLO A GIORNO IN ACCIAIO INOX A 2 RIPIANI:

Struttura portante interamente realizzata in tubolari in acciaio inox 18/10 AISI 304.

Ripiani con invaso. Alla base n. 4 ruote piroettanti in gomma grigia antitraccia/scorrevoli su cuscinetto a sfera a tenuta stagna diametro mm 125 di cui n. 02 con freno. Dimensioni circa: L mm 1000 x mm 600 Prof. X mm 935 H.

SISTEMA CON SCOCCA MONOBLOCCO CARRELLATO VASSOI ISO:

Sistema con scocca monoblocco carrellato baydur atossico, antibatterico, antimicrobico, lavabile e disinfettabile, classe UL VO estinguente. Maniglie integrate, piano di lavoro anti-sgocciolamento.

Un cassetto narcotici/ salva vita più altri 6 cassette colori da individuare con chiave centralizzata.

Una bacinella medicazione autoclavabile un portarifiuti e Vassoi ISO Base Bianca / grigia così composto: n. 1 Struttura in monoblocco di poliuretano no 4 Vassoi in polycarbonato Trasparente ISO 600x400x50 n o 2 Vassoi in polycarbonato Trasparente. ISO 600x400x100 no 1 Contenitore aghi usati no 1 Cassetto farmaci salvavita n o 1 Rompi fiala n o 1 Porta bombola ossigeno n o 1 Portarifiuti con coperchio n o 1 Piano di lavoro estraibile no 1 Bacinella inox no 4 Ruote piroettanti 3 con freno 1 Antistatica. Dimensioni circa mm830x715x910H.

SALA 2 – CONFEZIONAMENTO E IMBUSTAMENTO

BANCO LAVORO

Struttura in lamiera di acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente. COMPOSTA DA n. 03 moduli uniti da n.1 piano di lavoro:

MODULO 1:

Struttura in lamiera di acciaio inox 304 satinato scotch brite esternamente. Scomparto superiore con 2 ante cieche a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica incassata. Le ante devono essere colorate esternamente a polveri epossidiche, ANTA RAL 5012 .Dimensioni circa.: L mm 870 x mm 580 Prof. X 870mm H

MODULO 2:

Il modulo deve essere armadiato ad angolo con n 01 anta a battente a dx tamburata con guarnizione antipolvere siliconica incassata. cieco a sinistra ed anta a battente a destra n.1 ripiano interno regolabile in altezza pannellino angolare di acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite ANTA RAL 5012 Dimensioni circa.: L mm 1170 x mm 580 Prof. X 870mm H

MODULO 3:

MODULO ARMADIATO ACCIAIO INOX 304 Satinato Scotch Brite N 1 anta a battente cerniere a destra n.1 ripiano interno regolabile in altezza ANTA RAL 5012 Dimensioni circa: L mm 600 x mm 580 Prof. X 870mm H PIANO composizione acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite. Piano con alzatina posteriore + destra 1500x600 Piano con alzatina posteriore, Dimensioni circa: L mm 1500/1800 x mm 600 Prof. X 40 mm H (ALZATINA) PIANO mm 100/20 PZ 1

MOBILE IMBUSTAMENTO acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite, composto da:

Piano squadrato con alzatina posteriore Con n.2 staffe per fissaggio alla parete, Dimensioni circa: L mm 1000 x mm 600 Prof. X mm 40 + 100/20.

ARMADIO ALTO ACCIAIO INOX 304 satinato scotch brite esternamente.

Scomparto superiore con 2 ante cieche a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica incassata di cui n. 01 superiore e n 01 inferiore. Le ante devono essere colorate esternamente a polveri epossidiche, cerniere a SINISTRA su ruote 1-1=134, 2 con freno e 2 senza con barre di stabilizzazione anti-caduta. Dimensioni circa: L mm 500 x mm 5800 Prof. X mm 1800H - ANTE RAL 5012.

ARMADIO ALTO ACCIAIO INOX 304 satinato scotch brite esternamente.

n. 1 porta a battente inferiore + 1 porta a battente superiore. cerniere a DESTRA su ruote H=134, 2 con freno e 2 senza Dimensioni circa: L mm 500 x mm 5800 Prof. X mm 1800H con barre di stabilizzazione anti-caduta ANTE RAL 5012 Pannello a parete acciaio inox 304 satinato scotch brite esternamente Dimensioni circa: L=1000 mm con n.3 mensole fisse con bordo frontale anticaduta P=200mm realizzate in 2 pezzi ognuna L=500 mm.

CORRIDOIO

ARMADIATURA SU RUOTE acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente.

Armadio alto con n.2 ante a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica incassata.

Le ante devono essere colorate esternamente a polveri epossidiche, n.3 ripiani interni regolabili in altezza - su ruote 2 con freno e 2 senza ruote, portata circa 100 Kg per ruota per piccoli spostamenti in sicurezza antiribaltamento, con barre di stabilizzazione anti-caduta Dimensioni circa: L mm 1000 x mm 580 Prof. X 1984 mm H. ANTE RAL 6018 n. 3 ripiani interni regolabili Cerniera apertura a 270°.

Maniglie esterne ad archetto antistrappo, serratura doppia chiave pieghevole, interno scomparto inferiore altezza mm 720. Per una maggiore e corretta sanificazione, l'armadiatura deve essere realizzata con sistema igiene H2 LIGHT fondo armadio con pieghe minimo raggio mm 10 risvoltate verso l'alto per almeno cm 4 — spessore minimo della lamiera della scocca interna mm 1,0 — angoli interni verticali arrotondati minimo raggio mm10 .

RITIRO MATERIALE STERILE

ARMADIATURA SU RUOTE acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente.

Armadio alto con n.2 ante a battente, tamburate con guarnizione antipolvere siliconica incassata. Le ante devono essere colorate esternamente a polveri epossidiche, con ripiani interni regolabili in altezza per containers - su ruote 2 con freno e 2 senza - H ruote =134 mm, portata circa 100 Kg per ruota per piccoli spostamenti in sicurezza antiribaltamento. Con barre di stabilizzazione anti-caduta.

Dimensioni circa: L mm 960 x mm 680 Prof. X 1800 mm H ANTE RAL 5012 Cerniera apertura a 270°.

Maniglie esterne ad archetto antistrappo Serratura doppia chiave pieghevole Interno scomparto inferiore altezza mm 720.

Per una maggiore e corretta sanificazione, l'armadiatura deve essere realizzata con sistema igiene H2 LIGHT fondo armadio con pieghe minimo raggio mm 10 risvoltate verso l'alto per almeno cm 4—spessore minimo della lamiera della scocca interna mm 1,0 — angoli interni verticali arrotondati minimo raggio mm10.

ARMADIATURA SU RUOTE acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente

Armadio alto con n. 1 ante a battente tamburata con guarnizione antipolvere siliconica incassata. L' ante deve essere colorata esternamente a polveri epossidiche, con ripiani interni regolabili in altezza per containers - su ruote 2 con freno e 2 senza - H ruote =134 mm, portata circa 100 Kg per ruota per piccoli spostamenti in sicurezza antiribaltamento. Con barre di stabilizzazione anti-caduta Dimensioni circa: L mm 660 x mm 680 Prof. X 1800 mm H ANTE RAL 5012.

Cerniera apertura a 270°. Maniglie esterne ad archetto antistrappo, serratura doppia chiave pieghevole, interno scomparto inferiore altezza mm 720.

Per una maggiore e corretta sanificazione, l'armadiatura deve essere realizzata con sistema igiene H2 LIGHT fondo armadio con pieghe minimo raggio mm 10 risvoltate verso l'alto per almeno cm 4 — spessore minimo della lamiera della scocca interna mm 1,0 — angoli interni verticali arrotondati minimo raggio mm 10.

SALA STOCCAGGIO FERRI STERILI

TAVOLO ARMADIATO ACCIAIO INOX*** 304 Satinato Scotch Brite esternamente, n.2 ante a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica incassata. Le ante devono essere colorate esternamente a polveri epossidiche piano squadrato senza alzatina 1 ripiano Interno su ruote H=134, 2 con freno e 2 senza con barre di stabilizzazione anti-caduta Dimensioni circa: L mm 1000 x mm 700 Prof. X 1000 mm H ANTE RAL 5012.

Armadio porta container acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente, n.2 ante a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica: 4 ripiani con divisori per container su ruote H=134, 2 con freno e 2 senza con barre di stabilizzazione anticaduta. Dimensioni circa: L mm 960 x mm 680 Prof. X 1734 mm H ANTE RAL 5012.

*** deve contenere minimo 16 container

STANZA LAVAGGIO FERRI

MODULO ARMADIATO: acciaio INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente composto da:

N. 01 MODULO ARMADIATO n.2 ante a battente tamburate, con guarnizione antipolvere siliconica Su ruote nel ripiano interno regolabile in altezza. Dimensioni circa: L mm 1200 x mm 580 Prof. X 870 mm H ANTE RAL 3028.

CASSETTIERA A 5 CASSETTI: cassetti H=144 Maniglia ad archetto - su ruote dimensioni circa: L mm 450 x mm 580 Prof. X 870 mm H ANTE RAL 3028.

PIANO DI LAVORO CON ALZATINA POSTERIORE

Dimensioni circa: L mm 1650 x mm 600 Prof. X 40+100/20.

SCAFFALATURA ACCIAIO INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente n.5 ripiani su ruote inox per carichi pesanti Dimensioni circa: L mm 1000 x mm 600 Prof. X 1800H.

BANCO LAVAGGIO FERRI ACCIAIO INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente composto da:

n. 02 Modulo lavello armadiato: n.2 ante a battente tamburate con guarnizione antipolvere siliconica senza ripiano con schiena aperta. Su piedi

Dimensioni circa Cadauno modulo: L mm 1200 x mm 580 Prof. X 870H ANTE RAL 3028

N. 01 MODULO CENTRALE

-Modulo 15 su fianchi ACCIAIO INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente Fondo + 2 ripiani a giorno. Dimensioni circa: L mm 600 x mm 580 Prof. X 870H Piano con vasche ACCIAIO INOX 304 Satinato Scotch Brite esternamente - n.2 vasche 500x400x250 - piano liscio senza invaso con alzatina H=100/20 Dimensioni circa: L mm 3000 x mm 600 Prof. X 40/100/20H.

Doccione ACCIAIO INOX con rubinetto di prelavaggio.

DATO ATTO che:

- per lo svolgimento della procedura di gara è stato utilizzato il meccanismo della richiesta d'offerta (RDO) n. 3706563/2023 invitando le ditte iscritte all'Albo fornitori MEPA con la corrispondente categoria merceologica, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 50,

comma 1, lett. b) del vigente codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31/03/2023 n.36;

- alla scadenza del termine finale della presentazione delle offerte, fissato per il 15/09/2023; sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

CFV SRL, CON SEDE A NAPOLI VIA GENNARO SERRA 65

P.IVA N. 06159791216

MAIL: CFV@PEC.IT

RD MEDICAL SRL CON SEDE A TARANTO VIA FEDERICO II DI SVEVIA 2

P.IVA N. 03334470733

MAIL: RDMEDICAL@LEGALMAIL.IT

LP PHARM SRL CON SEDE A NAPOLI VIA VICINALE MICCA 19/22

P.IVA N. 04376821213

MAIL: INFO@LPPHARM.IT

**PIERRE OFFICE SRL CON SEDE A PALO DEL COLLE (BA), STRADA STATALE 96 KM. 113
SNC**

P.IVA N. 07134290720

MAIL PIERREOFFICESRL@PEC.IT

QUALITY LAB SRL CON SEDE A CAMPOBASSO VIA ROMA 126

P.IVA N. 03987111212

MAIL QUALITYLABSRL@PEC.IT

**SERVIZI OSPEDALIERI SRL CON SEDE A MERCOGLIANO VIA ERNESTO AMATUCCI 15 P.I-
VA N. 08815051217**

MAIL SERVIZIOSPEDALIERI@LEGALMAIL.IT

REN DESIGN GROUP SRL CON SEDE A NAPOLI VIA ANTONIO GRAMSCI 17/B

P.IVA N.08720201212

MAIL: RENDESIGNGROUP@PEC.IT

PRESO ATTO:

- del verbale a firma del Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, Dr.ssa Maria Josè Sucre, avente ad oggetto: "*Verifica di conformità tecnica*" del 10/10/2023 agli atti dell'U.O.C. ABS, dal quale si evince che le Ditte RD Medical srl, Pierre Office srl, Quality Lab srl, Servizi Ospedalieri srl e Ren Design Group srl sono state escluse per le motivazioni riportate nell'allegato verbale (All.1);

CONSIDERATO:

- che all'esito della valutazione dell'offerta economica, occorre procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico LP PHARM SRL con sede a NAPOLI, VIA VICINALE MICCA 19/22, il quale ha formulato l'offerta riportata nel prospetto allegato (All.2).

Per tutto quanto esposto in narrativa,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

PRENDERE ATTO del verbale a firma del Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, Dr.ssa Maria Josè Sucre, avente ad oggetto: "*Verifica di conformità tecnica*" del 19/10/2023 agli atti dell'U.O.C. ABS, dal quale si evince che le Ditte RD Medical S.r.l., Pierre Office S.r.l., Quality Lab S.r.l., Servizi Ospedalieri S.r.l. e Ren Design Group S.r.l., sono state escluse per le motivazioni riportate nell'allegato verbale (all. 1);

AGGIUDICARE, all'esito della valutazione delle offerte economiche, in favore dell'operatore economico LP **Pharm S.r.l.** con sede a Napoli alla Via Vicinale Micca 19/22, P.IVA n. 04376821213 Mail: info@lppharm.it il quale ha formulato l'offerta riportata nel prospetto allegato (All.2) per un importo totale di euro.179.707,00 oltre Iva;

DARE ATTO che la spesa di euro 179.707,00 trova imputazione alla voce di conto n. 1010204010 "*Attrezzature sanitarie*", CDR QO01101 - CDC QO01101990;

NOMINARE, ai sensi dell'art. 31, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) limitatamente alla fase di aggiudicazione, il dott. Domenico Tomo, Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

NOMINARE, altresì, quale Direttore dell'esecuzione contrattuale, il Direttore Sanitario del P.O. San Leonardo, Dr. Massimo Majolo, ai sensi degli artt. 114 e 115 del D. Lgs. 36/2023;

TRASMETTERE il seguente provvedimento all'U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria e Collegio Sindacale;

COMUNICARE le decisioni adottate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2020 e ss.mm.ii.;

PREVEDERE che, in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analoga fornitura, l'affidamento de quo verrà automaticamente risolto.

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022.

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy.

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale,

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

di PRENDERE ATTO del verbale a firma del Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia, Dr.ssa Maria Josè Sucre, avente ad oggetto: "*Verifica di conformità tecnica*" del 19/10/2023 agli atti dell'U.O.C. ABS, dal quale si evince che le Ditte RD Medical S.r.l., Pierre Office S.r.l., Quality Lab S.r.l., Servizi Ospedalieri S.r.l. e Ren Design Group S.r.l., sono state escluse per le motivazioni riportate nell'allegato verbale (all. 1);

di AGGIUDICARE, all'esito della valutazione delle offerte economiche, in favore dell'operatore economico **LP Pharm S.r.l.** con sede a Napoli alla Via Vicinale Micca 19/22, P.IVA n. 04376821213 Mail: info@lppharm.it il quale ha formulato l'offerta riportata nel prospetto allegato (All.2) per un importo totale di euro.179.707,00 oltre Iva;

di DARE ATTO che la spesa di euro 179.707,00 trova imputazione alla voce di conto n. 1010204010 "*Attrezzature sanitarie*", CDR QO01101 - CDC QO01101990;

di NOMINARE, ai sensi dell'art. 31, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) limitatamente alla fase di aggiudicazione, il dott. Domenico Tomo, Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

di NOMINARE, altresì, quale Direttore dell'esecuzione contrattuale, il Direttore Sanitario del P.O. San Leonardo, Dr. Massimo Majolo, ai sensi degli artt. 114 e 115 del D. Lgs. 36/2023;

di TRASMETTERE il seguente provvedimento all'U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria e Collegio Sindacale;

di COMUNICARE le decisioni adottate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2020 e ss.mm.ii.;

di PREVEDERE che, in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analoga fornitura, l'affidamento de quo verrà automaticamente risolto.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)